


Ísafjörður Hættumatskort Hættumat vegna ofanflóða Unnið fyrir hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar

Kortinu fylgir greinargerð þar sem gerð er grein fyrir helstu forsendum, aðferðafræði og niðurstöðum hættumatsins:

Mát á hættu vegna ofanflóða í Ísafjarðarbæ. Greinargerð með hættumatskort. Hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar, apríl 2003.

Kortagerð: Veðurstofa Íslands
Kortið var unnið árið 2003
Viðmiðun: ISN93
Kalluvörpun
Kortgrunnur: Hnit hf.
Byggingar, gatnakort: Hnit hf. 1998



Veðurstofa Íslands

- Staðaráhætta**
- jafnáhættulína, áhætta 3,0 af 10.000 á ári
 - jafnáhættulína, áhætta 1,0 af 10.000 á ári
 - jafnáhættulína, áhætta 0,3 af 10.000 á ári
- C** hættusvæði, áhætta meiri en 3,0 af 10.000 á ári
B hættusvæði, áhætta 1,0 - 3,0 af 10.000 á ári
A hættusvæði, áhætta 0,3 - 1,0 af 10.000 á ári

--- Mörk hættumats svæðis

Gefin er upp staðaráhætta fyrir hvert hættusvæði, sem er árlegar dýnarlíkur einstaklings af völdum ofanflóða af dvaldri er öllum stundum í óstyrktu einbýlishúsi, þ.e. húsi sem ekki hefur verið styrkt sérstaklega vegna álags frá hugsanlegu ofanflóði.

Hættumat vegna ofanflóða fyrir Ísafjarðarbæ Apríl 2003

Hættumat þetta er unnið og lagt fram til staðfestingar umhverfisráðherra samkvæmt lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 og reglugerð um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða og gerð bráðabirgðahættumats nr. 505/2000.

Hættumatsnefnd Ísafjarðarbæjar

Snjóflóðsálfur *Guðna Guðlaugsdóttir*
Staðurálfur *Sigurður Mör Óskarsson*

Hættumat þetta er staðfest af umhverfisráðherra samkvæmt 4. gr. laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, nr. 49/1997 og 5. gr. reglugerðar um hættumat vegna ofanflóða, flokkun og nýtingu hættusvæða og gerð bráðabirgðahættumats, nr. 505/2000. 9. maí 2003

Siv Friðleifsdóttir *Maqín Jónsson*